

**Tab. 2:** Belegung der Vogelnisthilfen und Fledermauskästen im Jahr 2024 und Vergleich mit den Ergebnissen aus 2021, 2022 und 2023.

Ob die Nisthilfen von einer Vogelart oder einem Vertreter der Familie der Meisen (Paridae) angenommen wurden, zeigte sich vorab durch Beobachtung (Tab. 1) und bei der Reinigung anhand der festgestellten Nester.

Höhlenkästen mit 26, 28, 32 oder 35 mm breitem Einflugloch; spezielle Starenkästen (45 mm breites Einflugloch), Baumläufer- und Waldkauznhilfen sowie Halbhöhlenkästen

Aussagen zu Fledermausbesatz wurden nur in Präsenz/Absenzform durch den Nachweis von Kot getätigt.

Fledermaushöhlenkästen (potenzielle Wochenstubenquartiere für bestimmte Fledermausarten) mit verschiedenen Einflugmöglichkeiten (2F, 2 FN, 3 FN) sowie Flachkästen als Tagesverstecke (v.a. für Männchen während der Wochenstundenzeit).

Standort	Nisthilfen 2021 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2022 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2023 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2024 angenommen?	Vogelarten/ Familie
<b>Alsweiler (Bruchelsbach)</b> (gereinigt am 14.02.2025)	13 von 20 (65%) Vogelnisthilfen / 0 von 9 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	12 von 20 (60%) Vogelnisthilfen / 0 von 9 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen und evtl. Feldsperling	11 von 21 (55%) Vogelnisthilfen / 1 von 9 Fledermaus- höhlen angenommen (11%)	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	11 von 17 (65 %) Vogelnisthilfen / 2 von 8 (25%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
AV1 (Höhle, 28 mm)	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )
AV 2 (Halbhöhle)	Nein		Ja	Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )	Nein		Nein	
AV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )
AV 4 (Höhle, 28 mm)	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )	Ja	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )
AV 5 (Halbhöhle)	Ja	Rotkehlchen ( <i>Erythacus rubecula</i> )	Nein		Nein		Nein	
AV 6 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )	Nein		Ja	Kohlmeise / Trauer-	Ja	Meisen ( <i>Paridae</i> )

				<u>schnäpper, doppelt</u>	
AV 7 (Höhle, 28 mm)	<b>Ja</b> Meisen (Paridae)	<b>Ja</b> Meisen / Feldsperling (?), <u>doppelt</u>	Nein		<b>Ja</b> Meisen (Paridae)
AV 8 (Halbhöhle)	Nein	Nein	Nein		Nein
AV 9 (Höhle, 32 mm)	<b>Ja</b> Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	<b>Ja</b> Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	<b>Ja</b> Meisen / <b>Trauer- schnäpper, doppelt</b>		<b>Ja</b> Meisen (Paridae)
AV 10 (Höhle, 28 mm)	<b>Ja</b> Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	<b>Ja</b> Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>		<b>Ja</b> Meisen (Paridae)
AV 11 (Halbhöhle)	Nein	Nein	Nein		<b>Ja</b> Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )
AV 12 (Höhle, 32 mm)	<b>Ja</b> Meisen (Paridae)	<b>Ja</b> Kohlmeise / <b>Trauer- schnäpper, doppelt</b>	<b>Ja</b> <b>Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)</b>		<b>Ja</b> Meisen (Paridae)
AV 13 (Höhle, 28 mm, ab 2023 Halbhöhle)	<b>Ja</b> Meisen (Paridae)	<b>Ja</b> Meisen (Paridae) Vandalismus, als Halbhöhle hängen gelassen	Nein begonnenes Nest und tote Kohlmeise	-	<i>Endgültig kaputt, Ersatz wird ausgebracht</i>
AV 13neu (Höhle, 28 mm)	erst Anfang 2023 - ausgebracht	erst Anfang 2023 - ausgebracht	<b>Ja</b> Meisen	<b>Ja</b>	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
AV 14 (Halbhöhle)	Nein	Nein	Nein		Nein
AV 15 (Baumläuferkast en)	Nein	Nein	Nein	-	<i>war abgestürzt und wurde wieder aufgehängt</i>
AV 16 (Baumläuferkast en)	Nein	Nein	Nein	Nein	Kotreste
AV 17	<b>Ja</b> Meisen	<b>Ja</b> Meisen	<b>Ja</b> Meisen		Nein

(Starenkasten)	(Paridae), <u>doppelt</u>	(Paridae)	(Paridae), <u>doppelt</u>	
AV 18 (Starenkasten)	Ja Meisen (Paridae)	Ja Meisen (Paridae)	Ja Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )
AV 19 (Starenkasten)	Ja Meisen (Paridae)	Ja Meisen (Paridae)	Ja Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	? <i>nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden</i>
AV 20 (Waldkauz- kasten)	Nein	Nein	Nein	? <i>nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden</i>
AF 1 (2 F)	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)	- <i>Deckel war abgefallen</i>
AF 2 (2 F)	(Ja) Meisen (Paridae)	Nein	Nein	Nein
AF 3 (2 F)	(Ja) Meisen (Paridae)	Nein	(Ja) Meisen (Paridae)	Nein
AF 4 (2 FN)	Nein	Nein	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)
AF 5 (2 FN)	Nein	Nein	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)
AF 6 (2 FN)	Nein	Nein	Ja viel Kot, evtl. Wochenstube	(Ja) <b>Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)</b>
AF 7 (3 FN)	Nein	Nein	Nein	Ja viel Kot, evtl. Wochenstube danach Meisen, <u>doppelt</u>
AF 8 (3 FN)	Nein	Nein	Nein	Ja <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>
AF 9 (3 FN)	Nein	Nein	Nein	(Ja) Hornissen
AF 10	?	?	?	?

(Flachkasten)								
AF 10 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 11 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 12 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 13 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 14 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 15 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 16 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 17 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 18 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 19 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 20 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 21 (Flachkasten)	Ja	?	?	?				
AF 22 (Flachkasten)	?	?	?	?				
AF 23 (Flachkasten)	?	?	?	?				
<b>Berschweiler (Rohrbach)</b> (gereinigt am 27.11.2024)	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt eine sichere Brutvogelart sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten	5 von 8 (63%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermau- shöhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50 %) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen

BV 1 (Halbhöhle)	Nein	Nein	Ja Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Nein
BV 2 (Halbhöhle)	Nein	Nein	Nein	Nein
BV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja Meisen ( <i>Paridae</i> )	Ja Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Ja Meisen ( <i>Paridae</i> )	Ja Meisen ( <i>Paridae</i> )
BV 4 (Baumläufer)	Nein	Nein	Nein	Nein
BV 5 (Baumläufer)	Nein	Nein	Nein	Nein
BV 6 (Starenkasten)	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )
BV 7 (Starenkasten)	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )
BV 8 (Starenkasten)	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ja Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )
BF 1 (2 F)	(Ja) Meisen ( <i>Paridae</i> )	(Ja) Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	(Ja) Meisen ( <i>Paridae</i> )	(Ja) Meisen ( <i>Paridae</i> )
BF 2 (2 FN)	Nein	Nein	Nein	Nein
BF 3 (3FN)	Nein	Nein	Nein	(Ja) Meisen/Klein-säugernest
BF 4 (Flachkasten)	?	?	?	?
BF 5 (Flachkasten)	?	?	?	?
BF 6 (Flachkasten)	?	?	?	?

<b>Berschweiler (Schullandheim)</b> (gereinigt am 14.11.2024 und 30.01.2025)	14 von 15 (93%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	14 von 16 (88%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt sechs sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	18 von 21 (86 %) Vogelnisthilfen / 6 von 6 (100%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	17 von 19 (90 %) Vogelnisthilfen / 2 von 6 (33%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
BBV 1 (Höhle, 35 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	kaputt, muss ersetzt werden	-	Neuer Kasten ausgebracht	Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )
BBV 2 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 3 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
BBV 4 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Nein		Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	war abgestürzt, wieder aufgehängt	-
BBV 5 (Höhle)	Ja	Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Ja	Trauer- schnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Nein		Ja	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )
BBV 6 (Höhle)	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 7 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 8 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 9 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 10 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 11 (Höhle)	Nein		Nein		Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Tannenmeise ( <i>Parus ater</i> )
BBV 12 (Höhle)	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )

BBV 13 (Höhle, 35 mm)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Meisen/Kohl- meise, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<i>Verschwunden, neuer Kasten ausgebracht</i>	-
BBV 14 (Höhle, 35 mm)	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	<b>Ja</b>	Meisen/Garten- rotschwanz, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b>	<b>Trauer- schnäpper/</b> Meisen, <u>doppelt</u>	<i>Verschwunden, neuer Kasten ausgebracht</i>	-
BBV 15 (Höhle)	<b>Ja</b>	Meisen/ <b>Trauer- schnäpper,</b> <u>doppelt</u>	<b>Ja</b>	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
BBV 16 (Höhle)	erst am 09.02.2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
BBV 17 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		<b>Ja</b>	Meisen, <u>doppelt</u>
BBV 18 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
BBV 19 (Halbhöhle)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein	
BBV 20 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b>	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)
BBV 21 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b>	Meisen/danach Wespen	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)
BBV 22 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Nein	Hornissennest
BBV 23 (Höhle)	erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)
BBF 1 (Flachkasten)	?		?		?		?	
BBF 2 (Flachkasten)	?		?		?		?	
BBF 3 (Flachkasten)	<b>Ja</b>		?	<i>abgestürzt / verfault, wurde Anfang 2023</i>	?		?	

			ersetzt					
BBF 4 (Flachkasten)	?	?	?	?	-	<i>Neuer ausgebracht, war durch Forstarbeiten zerstört</i>		
BBF 5 (Flachkasten)	?	?	?	?	?			
BBF 6 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Ja <i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	
BBF 7 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Nein	
BBF 8 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Nein	
BBF 9 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Nein Hornissen	
BBF 10 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Nein Hornissen	
BBF 11 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	<i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	Ja <i>wenig Kot, wohl Tagesquartier</i>	
BBF 12 (Flachkasten)	erst Ende 2022 entdeckt	-	erst Ende 2022 entdeckt	-	?		?	
BBF 13 (Flachkasten)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt		?	
<b>Eppelborn (ILL/Klingelfloß) (gereinigt am 26.11.2024 und 07.02.2025)</b>	4 von 9 (44%) Vogelnisthilfen / 0 von 6 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Kleiber, Stare und vorkommende Meisenarten	9 von 18 (50 %) Vogelnisthilfen / 2 von 12 (17%) Fledermaushöhl en angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen und evtl. Grauschnäpper	9 von 21 (43%) Vogelnisthilfen / 4 von 14 (29%) Fledermaushöhl en angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	14 von 20 (70 %) Vogelnisthilfen / 6 von 14 (43%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
KV 1 (Starenkasten)	Nein		Nein		Nein		Ja <i>Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)</i>	
KV 2	Ja	vermutlich Stare	Ja	Star	Ja	Meisen/Star,	Ja Star	

(Starenkasten)			( <i>Sturnus vulgaris</i> )	<u>doppelt</u>	( <i>Sturnus vulgaris</i> )
KV 3 (Starenkasten, ab 2023 Halbhöhle)	<b>Ja</b> vermutlich Stare	Nein	Vandalismus, als Halbhöhle hängen gelassen	Nein	<b>Ja</b> Meisen ( <i>Paridae</i> )
KV 4 (Höhle, 32 mm)	<b>Ja</b> Meisen ( <i>Paridae</i> )	<b>Ja</b>	Meisen ( <i>Paridae</i> )	Nein	<b>Ja</b> Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
KV 5 (Höhle, 32 mm)	<b>Ja</b> Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	<b>Ja</b>	Meisen ( <i>Paridae</i> )	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Meisen ( <i>Paridae</i> )
KV 6 (Höhle, 32 mm)	Nein	<b>Ja</b>	Kleiber/Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Meisen/Haus- sperling, <u>doppelt</u>
KV 7 (Halbhöhle)	Nein	Nein		Nein	Nein
KV 8 (Halbhöhle)	Nein	Nein		Nein	Nein
KV 9 (Halbhöhle)	Nein	<b>Ja</b>	Amsel/Grau- schnäpper (?), <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )	<b>Ja</b> Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )
KV 10 (Halbhöhle)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	Nein
KV 11 (Halbhöhle)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	Nein
KV 12 (Halbhöhle)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	Nein
KV 13 (Höhle, 28 mm)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	<i>abgestürzt</i>	<i>abgestürzt</i>	<i>abgestürzt, neu aufgehängt</i>
KV 14 (Höhle, 28 mm)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b> Meisen ( <i>Paridae</i> )	<b>Ja</b> Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>
KV 15 (Höhle, 28 mm)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b> Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
KV 16 (Starenkasten)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	<b>Ja</b>	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	<b>Ja</b> Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )
KV 17	erst Anfang 2022	-	Nein	<b>Ja</b> Star	<b>Ja</b> Star

(Starenkasten)	ausgebracht			( <i>Sturnus vulgaris</i> )	( <i>Sturnus vulgaris</i> )
KV 18 (Starenkasten)	erst Anfang 2022 - ausgebracht	<b>Ja</b> Star/Meisen, <u>doppelt</u>	<b>Ja</b> Star, <b>Trauerschnäpper, doppelt</b>	<b>Ja</b> Meisen (Paridae)	
KV 19 (Höhle, 32 mm)	erst Anfang 2023 - ausgebracht	erst Anfang 2023 - ausgebracht	Nein	<b>Ja</b> Meisen, <u>doppelt</u>	
KV 20 (Halbhöhle)	erst Anfang 2023 - ausgebracht	erst Anfang 2023 - ausgebracht	Nein	Nein	
KV 21 (Starenkasten)	erst Anfang 2023 - ausgebracht	erst Anfang 2023 - ausgebracht	Nein	<b>Ja</b> Weidenmeise ( <i>Poecile montanus</i> )	
KF 1 (2 F)	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	(Ja) Meisen (Paridae)	
KF 2 (2 F)	Nein	Nein	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	
KF 3 (2 F)	Nein	Nein	Nein	Nein	
KF 4 (2 FN)	Nein	(Ja) Hornissen	Nein	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	
KF 5 (2 FN)	Nein	<b>Ja</b> <b>viel Kot, evtl. Wochenstube</b>	(Ja) Meisen (Paridae)	<b>Ja</b> <b>viel Kot, evtl. Wochenstube</b>	
KF 6 (2 FN)	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Meisen (Paridae)	Nein	Nein	
KF 7 (Flachkasten)	?	?	?	?	?
KF 8 (Flachkasten)	?	?	?	?	?
KF 9 (Flachkasten)	?	?	?	?	?
KF 10 (2 F)	erst Anfang 2022 - ausgebracht	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	<b>Ja</b> <b>wenig Kot, wohl Tagesquartier</b>	Nein	
KF 11 (2 F)	erst Anfang 2022 - ausgebracht	Nein	Nein	Nein	
KF 12 (2 F)	erst Anfang 2022 - ausgebracht	Nein	(Ja) Meisen (Paridae)	(Ja) Gelbhals- oder Waldmaus,	

						abgestürzt		
KF 13 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier		
KF 14 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	(Ja)	Hornissen		
KF 15 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein	Nein	(Ja)	Hornissen		
KF 16 (3 FN)	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier		
KF 17 (3 FN)	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	(Ja)	Meisen (Paridae)		
Urexweiler (Rübendellbach) (gereinigt am 20.11.2024)	3 von 5 (60%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	2 von 5 (40%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten	2 von 5 (40%) Vogelnisthilfen / 0(-1?) von 3 (0- 33%) Fledermaushöhl en angenommen	Insgesamt eine sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	2 von 5 (40%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
UV 1 (Höhle, 28 mm)	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
UV 2 (Halbhöhle)	Ja	Rotkehlchen ( <i>Erythacus rubecula</i> )	Nein		Nein		Nein	Eine Walnuss versteckt
UV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )	Ja	Meisen (Paridae)	Nein	Versteckte Eicheln (verfault)
UV 4 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		?	
UV 5 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		?	
UV 6 (Höhle)	erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		Nein	
UV 7 (Höhle)	erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		Ja	Sumpfmeise ( <i>Parus palustris</i> )
UF 1 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		Nein		Nein	verlassenes Kleinsäugernest

UF 2 (2 FN)	(Ja) verlassenes Kleinsäugernest	(Ja) Meisen (Paridae)	Nein	Nein verlassenes Kleinsäugernest			
UF 3 (3 FN)	(Ja) verlassenes Kleinsäugernest	Nein verlassenes Kleinsäugernest	(Ja) Fledermaus- oder Kleinsäugerkot	(Ja) Meisen (Paridae)			
UF 4 (Flachkasten)	?	?	?	?			
UF 5 (Flachkasten)	?	?	?	?			
UF 6 (Flachkasten)	?	?	?	?			
<b>zwischen Berschweiler und Urexweiler (Frankenbach) (gereinigt am 15.11. und 20.11.2024)</b>	16 Vogelnisthilfen	16 Vogelnisthilfen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und vorkommende Meisen	12 von 15 (80%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und vorkommende Meisen	12 von 12 (100%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und vorkommende Meisen
BUV 1 (Höhle)	erst Ende 2022 - entdeckt und gereinigt	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)
BUV 2 (Höhle)	erst Ende 2022 - entdeckt und gereinigt	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Nein		<b>Ja</b>	Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>
BUV 3 (Höhle)	erst Ende 2022 - entdeckt, klemmt	erst Ende 2022 - entdeckt, klemmt		<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)
BUV 4 (Höhle)	erst Ende 2022 - entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
BUV 5 (Höhle)	erst Ende 2022 - entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)	<b>Ja</b>	Meisen (Paridae)

BUV 6 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	kein Besatz	Nein	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>
BUV 7 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	<b>Trauer- schnäpper</b> ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	Abgestürzt; repariert und wieder aufgehängt
BUV 8 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, darauf <b>Trauer- schnäpper</b> , aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Abgefallen, Boden kaputt; ersetzt
BUV 9 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt, zu hoch	-	erst Anfang 2023 entdeckt, zu hoch	-	-	zu hoch, nicht gereinigt	Mehrere Nester aus Vorjahren
BUV 10 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Deckel fehlte; ersetzt
BUV 11 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2022 entdeckt, klemmt	-	erst Ende 2022 entdeckt, klemmt	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja Kohlmeise / Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>
BUV 12 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja Meisen (Paridae)
BUV 13 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )	Ja Meisen
BUV 14 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja Meisen / Wochenstube Fledermäuse
BUV 15 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und	-	erst Anfang 2023 entdeckt und	(Meisen, aber unklar aus	Nein		Ja Meisen / Wochenstube

	gereinigt	gereinigt welchem Jahr)		Fledermäuse	
BUV 16 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt (Meisen, darauf <b>Trauer- schnäpper</b> , aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja Kohlmeise
BUV 17 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahren
BUV 18 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	-
BUV 19 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	-
BUV 20 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	-
BUV 21 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, oberstes <b>Trauer- schnäpper</b>
BUV 22 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	-
BUV 23 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, oberstes Kleiber
BUV 24 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	-
BUV 25 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, <b>Trauer- schnäpper</b>
BUV 26 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahren
BUV 27	erst Ende 2024	erst Ende 2024	erst Ende 2024	erst Ende 2024	Mehrere

(Höhle)	entdeckt	entdeckt	entdeckt	entdeckt	Meisennester aus Vorjahren (Fledermauskot)
BUV 28 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
BUV 29 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
BUV 30 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
BUV 31 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
BUV 32 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
BUV 33 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt
<b>zwischen Urexweiler und Hirzweiler (ILL) (gereinigt am 07.02.2025)</b>	-	8 Vogelnisthilfen / 4 Fledermaus-höhlen	-	8 von 8 (100%) Vogelnisthilfen / 0 von 4 (0%) Fledermaus-höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen angenommen
UHV 1 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 2 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
UHV 3 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
UHV 4	erst Ende 2022	-	erst Ende 2022	Ja	Meisen

(Höhle, 28 mm)	ausgebracht	ausgebracht	(Paridae)	(Paridae)
UHV 5 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja Meisen (Paridae)	Ja Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
UHV 6 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja Meisen (Paridae)	Ja Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
UHV 7 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
UHV 8 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Ja Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )	Ja Meisen (Paridae)
UHV 9 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 -
UHV 10 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 -
UHV 11 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 -
UHV 12 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 -
UHV 13 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 ausgebracht	erst Ende 2024 -
UHF 1 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Nein	(Ja) Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
UHF 2 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	(Ja) Meisen (Paridae)	Ja wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 3 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Nein	Ja viel Kot, evtl. Wochenstube
UHF 4 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	Nein	Ja wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 5 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	?	?
UHF 6 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	?	?
UHF 7 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	erst Ende 2022 ausgebracht	?	?
UHF 8	erst Ende 2022	erst Ende 2022	?	?

(Flachkasten)	ausgebracht	ausgebracht		
UHF 9 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-
Dirmingen Brühlpark (ILL) (gereinigt am 27.11. 2024)				3 von 4 (75%) Vogelnisthilfen / 0 von 6 Fledermaus- höhlen angenommen
BPV 1 (Höhle, 32mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPV 2 (Höhle, 28 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPV 3 (Höhle, 32 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPV 4 (Höhle, 28 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPV 5 (Höhle, 32 mm)	erste Ende 2024 ausgebracht	-	erste Ende 2024 ausgebracht	erste Ende 2024 ausgebracht
BPF 1 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPF 2 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPF 3 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPF 4 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPF 5 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht
BPF 6 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	erste Ende 2023 ausgebracht

<b>Wasseramsel-nisthilfen (mehrere Fließgewässer) (gereinigt am 14.10.2024, 18.02. und 24.02.2025)</b>	<b>Erst Ende 2021/Anfang 2022 ausgebracht</b>	<b>2 von 10 (20 %) Wasseramsel-kästen angenommen</b>	<b>Insgesamt drei Brutvogelarten</b>	<b>5 von 11 (46 %) Wasseramsel-kästen angenommen</b>	<b>Insgesamt zwei Brutvogelarten</b>	<b>7 von 11 (64 %) Wasseramsel-kästen angenommen</b>	<b>Insgesamt drei Brutvogelarten</b>
Wemmetsweiler (ILL)	- -	Nein	Nein	Nein	Nein		
Burg Kerpen (ILL)	- -	Nein (Gebirgsstelzen-nest auf Absatz über Nisthilfe)		Ja Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )		Nein	
Hosterhof (ILL)	- -	Nein (mehrjähriges Wasseramsel-nest auf alter Holznisthilfe)		Nein (mehrjähriges Wasseramsel-nest auf alter Holznisthilfe)		(Ja) Gebirgsstelze auf Nisthilfe (mehrjähriges Wasseramsel-nest auf alter Holznisthilfe)	
Wustweiler (ILL)	- -	Ja Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )		Ja vermutlich Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )		Ja vermutlich Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )	
Backsteinfabrik (ILL)	- -	Nein	Nein			Ja vermutlich Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )	
Dirmingen (ILL)	- -	Nein		Ja vermutlich Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )		Ja Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> ), zwei unausgebrütete Eier	
Dirmingen (alte Holznisthilfe, ILL)	- -	- -		Ja vermutlich altes Gebirgsstelzen-nest		?	Wurde 2023 nicht gereinigt
Eppelborn (ILL)	- -	Ja vermutlich Wasseramsel		Ja vermutlich Wasseramsel		Ja	Gebirgsstelze ( <i>Motacilla</i>

		( <i>Cinclus cinclus</i> )	( <i>Cinclus cinclus</i> )	cinerea)
Eppelborn (alte Holznisthilfe, ILL)	- -	- -	- -	<b>Ja</b> vermutlich altes Wasseramselnest
Berschweiler (Alsbach)	- -	Nein	Nein	Nein
Sotzweiler (Theel)	- -	Nein	Nein	Nein
Thalexweiler (Theel)	- -	Nein	Nein	<b>Ja</b> Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )