

Tab. 2: Belegung der Vogelnisthilfen und Fledermauskästen im Jahr 2025 und Vergleich mit den Ergebnissen aus 2021, 2022, 2023 und 2024.

Ob die Nisthilfen von einer bestimmten Vogelart oder einem Vertreter der Familie der Meisen (Paridae) angenommen wurden, zeigte sich vorab durch Beobachtung (Tab. 1) und bei der Reinigung anhand der festgestellten Nester.

Höhlenkästen mit 26, 28, 32 oder 35 mm breitem Einflugloch; spezielle Starenkästen (45 mm breites Einflugloch), Baumläufer- und Waldkauznisthilfen sowie Halbhöhlenkästen

Aussagen zu Fledermausbesatz in Höhlenkästen wurden nur in Präsenz/Absenzform durch den Nachweis von Kot getätigt.

Fledermaushöhlenkästen (potenzielle Wochenstubenquartiere für bestimmte Fledermausarten) mit verschiedenen Einflugmöglichkeiten (2F, 2 FN, 3 FN) sowie Flachkästen als Tagesverstecke (v.a. für Männchen während der Wochenstubenzeit).

Standort	Nisthilfen 2021 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2022 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2023 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2024 angenommen?	Vogelarten/ Familie	Nisthilfen 2025 angenommen?	Vogelarten/ Familie
Alsweiler (Bruchelsbach) (gereinigt am 18.02. und 27.02.2026)	13 von 20 (65%) Vogelnisthilfen / 0 von 9 Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	12 von 20 (60%) Vogelnisthilfen / 0 von 9 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen und evtl. Feldsperling	11 von 21 (55%) Vogelnisthilfen / 1 von 9 Fledermaus- höhlen angenommen (11%)	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	11 von 17 (65 %) Vogelnisthilfen / 2 von 8 (25%) Fledermaus-öhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	12 von 17 (71 %) Vogelnisthilfen / 2 von 8 (25%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
AV1 (Höhle, 28 mm)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 2 (Halbhöhle)	Nein		Ja	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	Nein		Nein		(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest
AV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 4 (Höhle, 28 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 5 (Halbhöhle)	Ja	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Nein		Nein		Nein		Nein	
AV 6 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Nein		Ja	Kohlmeise / Trauer- schnäpper, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 7 (Höhle, 28 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen / Feldsperling (?), <u>doppelt</u>	Nein		Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 8 (Halbhöhle)	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein	
AV 9 (Höhle, 32 mm)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Meisen / Trauer- schnäpper, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 10 (Höhle, 28 mm)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 11 (Halbhöhle)	Nein		Nein		Nein		Ja	Grauschnäpper (<i>Muscicapa</i>)	Nein	

AV 12 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise / Trauerschnäpper, doppelt	Ja	Trauerschnäpper	Ja	<i>striata</i> Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 13 (Höhle, 28 mm, ab 2023 Halbhöhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae) Vandalismus, als Halbhöhle hängen gelassen	Nein	begonnenes Nest und tote Kohlmeise	-	Endgültig kaputt	-	-
AV 13neu (Höhle, 28 mm)	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	Ja	Meisen	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
AV 14 (Halbhöhle)	Nein		Nein		Nein		Nein		Ja	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)
AV 15 (Baumläuferkaste n)	Nein		Nein		Nein		-	<i>abgestürzt</i>	-	-
AV 16 (Baumläuferkaste n)	Nein		Nein		Nein		Nein	Kotreste	Nein	
AV 17 (Starenkasten)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Nein		Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)
AV 18 (Starenkasten)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)
AV 19 (Starenkasten)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	?	nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden	?	nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden
AV 20 (Waldkauz- kasten)	Nein		Nein		Nein		?	nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden	?	nicht erreichbar, konnte nicht gesäubert werden
AF 1 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)	-	Deckel war abgefallen	(Ja)	Meisen (Paridae)
AF 2 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		Nein		Nein		(Ja)	Wespen
AF 3 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
AF 4 (2 FN)	Nein		Nein		(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)
AF 5 (2 FN)	Nein		Nein		(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)
AF 6 (2 FN)	Nein		Nein		Ja	viel Kot, evtl. Wochenstube	(Ja)	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	(Ja)	Wespen
AF 7 (3 FN)	Nein		Nein		Nein		Ja	viel Kot, evtl. Wochenstube danach Meisen,	Nein	

AF 8 (3 FN)	Nein		Nein		Nein		Ja	doppelt wenig Kot, wohl Tagesquartier	(Ja)	Meisen (Paridae)
AF 9 (3 FN)	Nein		Nein		Nein		(Ja)	Hornissen	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
AF 10 (Flachkasten)	?		?		?		?		-	kaputt, abmontiert
AF 10 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 11 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 12 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 13 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 14 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 15 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 16 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 17 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 18 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 19 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 20 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 21 (Flachkasten)	Ja		?		?		?		?	
AF 22 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
AF 23 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
Berschweiler (Rohrbach) (gereinigt am 18.02. und 23.02.2026)	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt eine sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten	5 von 8 (63%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
BV 1 (Halbhöhle)	Nein		Nein		Ja	Gebirgsstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	Nein		Nein	
BV 2 (Halbhöhle)	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein	
BV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Sumpfmiese (<i>Parus palustris</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BV 4 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein	

BV 5 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein	
BV 6 (Starenkasten)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star / Kleinsäugernest
BV 7 (Starenkasten)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)
BV 8 (Starenkasten)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)
BF 1 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Meisen (Paridae)
BF 2 (2 FN)	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein	
BF 3 (3FN)	Nein		Nein		Nein		(Ja)	Meisen/Klein- säugernest	(Ja)	Kleinsäugernest
BF 4 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
BF 5 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
BF 6 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
Berschweiler (Schullandheim) (gereinigt am 03.11.2025 und 13.02.2026)	14 von 15 (93%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	14 von 16 (88%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt sechs sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	18 von 21 (86 %) Vogelnisthilfen / 6 von 6 (100%) Fledermaus-höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	17 von 19 (90 %) Vogelnisthilfen / 2 von 6 (33%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	12 von 16 (75 %) Vogelnisthilfen / 2 von 6 (33%) Fledermaus- höhlen angenommen	Stare sowie vorkommende Meisen
BBV 1 (Höhle, 35 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	<i>kaputt, muss ersetzt werden</i>	-	<i>Neuer Kasten ausgebracht</i>	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 2 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 3 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 4 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Nein		Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	<i>war abgestürzt, wieder aufgehängt</i>	-	-	<i>durch Forstarbeiten zerstört</i>
BBV 5 (Höhle)	Ja	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Ja	Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Nein		Ja	Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	Nein	
BBV 6 (Höhle)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	-	<i>durch Forstarbeiten zerstört</i>
BBV 7 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen, <u>doppelt</u>
BBV 8 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	-	<i>durch Forstarbeiten zerstört</i>
BBV 9 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	-	<i>durch Forstarbeiten zerstört</i>

BBV 10 (Höhle)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Tannenmeise (Parus ater)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	-	war abgestürzt, neu aufgehängt
BBV 11 (Höhle)	Nein		Nein		Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Tannenmeise (Parus ater)	Nein	
BBV 12 (Höhle)	Ja	Blaumeise (Parus caeruleus)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Sumpfmeise (Parus palustris)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 13 (Höhle, 35 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen/Kohlmeise, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Verschwunden, neuer Kasten ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 14 (Höhle, 35 mm)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Meisen/Garten- rotschwanz, <u>doppelt</u>	Ja	Trauer- schnäpper/ Meisen, <u>doppelt</u>	Verschwunden, neuer Kasten ausgebracht	-	Nein	
BBV 15 (Höhle)	Ja	Meisen/ Trauer- schnäpper, <u>doppelt</u>	Ja	Blaumeise (Parus caeruleus)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 16 (Höhle)	erst am 09.02.2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	-	war abgestürzt, neu aufgehängt
BBV 17 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		Ja	Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 18 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Blaumeise (Parus caeruleus)	Ja	Meisen (Paridae)
BBV 19 (Halbhöhle)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein		Nein	
BBV 20 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Kleiber (Sitta europaea)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Star (Sturnus vulgaris)
BBV 21 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen/danach Wespen	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Star (Sturnus vulgaris)
BBV 22 (Starenkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Nein	Hornissennest	Ja	Meisen/danach Wespen
BBV 23 (Höhle)	erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt		erst am 03.12.2024 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	-	durch Forstarbeiten zerstört
BBV 24 (Starenkasten)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
BBF 1 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
BBF 2 (Flachkasten)	?		?		?		?		-	durch Forstarbeiten zerstört
BBF 3 (Flachkasten)	Ja		?	abgestürzt / verfault, wurde Anfang 2023 ersetzt	?		?		?	
BBF 4 (Flachkasten)	?		?		?		-	Neuer ausgebracht, war durch Forstarbeiten zerstört	-	erneut durch Forstarbeiten zerstört
BBF 5 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
BBF 6 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	(Ja)	Meisen (Paridae)

BBF 7 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Nein		Nein	
BBF 8 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Nein		Nein	
BBF 9 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Nein	Hornissen	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
BBF 10 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Nein	Hornissen	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
BBF 11 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	(Ja)	Gelbhals- oder Waldmaus, nicht gereinigt
BBF 12 (Flachkasten)	erst Ende 2022 entdeckt	-	erst Ende 2022 entdeckt	-	?		?		?	
BBF 13 (Flachkasten)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt		?		?	
BBF 14 (2 F)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
BBF 15 (2 F)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
BBF 16 (2 F)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
BBF 17 (2 F)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
BBF 18 (2 F)	erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht		erst Ende 2025 ausgebracht	
Eppelborn (III/Klingelfloß) (gereinigt am 23.02.2026)	4 von 9 (44%) Vogelnisthilfen / 0 von 6 Fledermaushöhlen angenommen	Kleiber, Stare und vorkommende Meisenarten	9 von 18 (50%) Vogelnisthilfen / 2 von 12 (17%) Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen und evtl. Grauschnäpper	9 von 21 (43%) Vogelnisthilfen / 4 von 14 (29%) Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt vier sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	14 von 20 (70%) Vogelnisthilfen / 6 von 14 (43%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt fünf sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	12 von 20 (60%) Vogelnisthilfen / 1 von 13 (8%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen
KV 1 (Starenkasten)	Nein		Nein		Nein		Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)
KV 2 (Starenkasten)	Ja	vermutlich Stare	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Meisen/Star, <u>doppelt</u>	Ja	Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
KV 3 (Starenkasten , ab 2023 Halbhöhle)	Ja	vermutlich Stare	Nein	Vandalismus, als Halbhöhle hängen gelassen	Nein		Ja	Meisen (Paridae)	Nein	
KV 4 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Nein		Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
KV 5 (Höhle, 32 mm)	Ja	Meisen Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
KV 6 (Höhle, 32 mm)	Nein		Ja	Kleiber/Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen/Haussperling, <u>doppelt</u>	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)

KF 8 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
KF 9 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
KF 10 (2 F)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Nein		-	<i>Deckel war verschwunden, ersetzt</i>
KF 11 (2 F)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein		Nein		Nein	
KF 12 (2 F)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein		(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	Gelbhals- oder Waldmaus, abgestürzt, wieder aufgehängt	(Ja)	Meisen (Paridae)
KF 13 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein		Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	(Ja)	Meisen (Paridae)
KF 14 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein		(Ja)	Hornissen	(Ja)	Gelbhals- oder Waldmäuse (nicht gereinigt)
KF 15 (3 FN)	erst Anfang 2022 ausgebracht	-	Nein		Nein		(Ja)	Hornissen	Nein	
KF 16 (3 FN)	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, danach Wespen	(Ja)	Kleinsäugernest
KF 17 (3 FN)	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	erst Anfang 2023 ausgebracht	-	(Ja)	Meisen (Paridae)	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	(Ja)	Kleinsäugernest
Urexweiler (Rübendellbach) (gereinigt am 21.01. und 27.02.2026)	3 von 5 (60%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	2 von 5 (40%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 Fledermaushöhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten	2 von 5 (40%) Vogelnisthilfen / 0(- 1?) von 3 Fledermaushöhlen angenommen (0- 33%)	Insgesamt eine sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	2 von 7 (29%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	4 von 8 (50%) Vogelnisthilfen / 0 von 3 (0%) Fledermaus- höhlen angenommen	Vorkommende Meisenarten
UV 1 (Höhle, 28 mm)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UV 2 (Halbhöhle)	Ja	Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	Nein		Nein		Nein	Eine Walnuss versteckt	Nein	
UV 3 (Höhle, 32 mm)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Nein	Versteckte Eicheln (verfault)	Ja	Meisen/ver- steckte Eicheln
UV 4 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		?		Nein	
UV 5 (Baumläufer)	Nein		Nein		Nein		?		Nein	
UV 6 (Höhle)	erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		Nein		Nein	
UV 7 (Höhle)	erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		erst 2023 entdeckt		Ja	Sumpfmehse (<i>Parus palustris</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UV 8 (Höhle)	erst 2026 entdeckt		erst 2026 entdeckt		erst 2026 entdeckt		erst 2026 entdeckt		Ja	Meisen (Paridae)
UF 1 (2 F)	(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		Nein		(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest	(Ja)	Meisen (Paridae)
UF 2 (2 FN)	(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest	(Ja)	Meisen (Paridae)	Nein		(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest	Nein	

UF 3 (3 FN)	(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest	(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest	(Ja)	Fledermaus- oder Kleinsäugerkot	(Ja)	Meisen (Paridae)	(Ja)	verlassenes Kleinsäugernest
UF 4 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
UF 5 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
UF 6 (Flachkasten)	?		?		?		?		?	
zwischen Bersweiler und Urexweiler (Frankenbach) (gereinigt am 13.02. und 18.02.2026)	16 Vogelnisthilfen		16 Vogelnisthilfen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und vorkommende Meisen	12 von 15 (80%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und vorkommende Meisen	12 von 12 (100%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten und andere vorkommende Meisen	23 von 32 (72%) Vogelnisthilfen angenommen	Insgesamt drei sichere Brutvogelarten und andere vorkommende Meisen
BUV 1 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 2 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Nein		Ja	Blaumeise / Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Trauer- schnäpper (Ficedula hypoleuca)
BUV 3 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt, klemmt	-	erst Ende 2022 entdeckt, klemmt	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 4 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	Ja	Kohlmeise / Meisen, <u>doppelt</u>
BUV 5 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 6 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	kein Besatz	Nein		Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>
BUV 7 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)	<i>abgestürzt; repariert und wieder aufgehängt</i>	-	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 8 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, darauf Trauerschnäpper , aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	<i>abgefallen, Boden kaputt; ersetzt</i>	-	Nein	
BUV 9 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt, zu hoch	-	erst Anfang 2023 entdeckt, zu hoch	-	-	zu hoch, nicht gereinigt	<i>Mehrere Nester aus Vorjahren</i>	-	Ja	Kleiber (Sitta europaea)
BUV 10 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Kohlmeise (Parus major)	<i>Deckel kaputt</i>	-	(Ja)	Hornissen

			Anfang 2023 gereinigt							
BUV 11 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2022 entdeckt	-	erst Ende 2022 entdeckt	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise / Meisen, <u>doppelt</u>	Ja	Meisen/Klein- säugernest
BUV 12 (Höhle)	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	-	erst Ende 2022 entdeckt und Anfang 2023 gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae), <u>doppelt</u>
BUV 13 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)
BUV 14 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen / Wochenstube Fledermäuse	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 15 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, aber unklar aus welchem Jahr)	Nein		Ja	Meisen / Wochenstube Fledermäuse	(Ja)	Fledermauskot, wenig, Tagesversteck
BUV 16 (Höhle)	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	-	erst Anfang 2023 entdeckt und gereinigt	(Meisen, darauf Trauerschnäpper , aber unklar aus welchem Jahr)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Kohlmeise	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 17 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahren	Ja	Kleiber / Meisen, <u>doppelt</u>
BUV 18 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 19 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Nein	
BUV 20 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Nein	
BUV 21 (Höhle)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, oberstes Trauer- schnäpper	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 22 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	Ja	Kohlmeisen/ <u>doppelt</u>
BUV 23 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, oberstes Kleiber	(Ja)	Hornissen
BUV 24 (Höhle, 35 mm)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen,	(Ja)	Fledermauskot, wenig, Tagesversteck
BUV 25 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahren, Meisen, Trauerschnäpper	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)
BUV 26 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahren	<i>Deckel verschwunden</i>	
BUV 27 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus	Ja	Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)

						Vorjahen (Fledermauskot)				
BUV 28 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahen	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)
BUV 29 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Nester aus Vorjahen, Meisen, Kleiber	Ja	Meisen (Paridae)
BUV 30 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahen	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)
BUV 31 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahen	Nein	
BUV 32 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahen	Nein	
BUV 33 (Höhle)	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	-	erst Ende 2024 entdeckt	Mehrere Meisennester aus Vorjahen	Ja	Trauer- schnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)
zwischen Urexweiler und Hirzweiler (III) (gereinigt am 21.01., 20.02. und 27.02.2026)	-	-	8 Vogelnisthilfen / 4 Fledermaus- höhlen	-	8 von 8 (100%) Vogelnisthilfen / 0 von 4 (0%) Fledermaus-höhlen angenommen	Insgesamt zwei sichere Brutvogelarten sowie vorkommende Meisen	8 von 8 (100%) Vogelnisthilfen / 3 von 4 (75%) Fledermaus- höhlen angenommen	Blaumeisen sowie andere vorkommende Meisen	12 von 13 (92%) Vogelnisthilfen / 4 von 4 (100%) Fledermaus- höhlen angenommen	Feldsperling und vorkommende Meisen
UHV 1 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 2 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 3 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	(Ja)	Kleinsäugernest
UHV 4 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 5 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 6 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 7 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 8 (Höhle, 28 mm)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen/Gelb- hals- oder Waldmaus
UHV 9 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)
UHV 10 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)

UHV 11 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>) 2 Tote!!!
UHV 12 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)
UHV 13 (Höhle, 32 mm)	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	erst Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Feldsperling (<i>Passer montanus</i>) 1 Toter!!!
UHF 1 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		(Ja)	Meisen (Paridae)	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 2 (2 F)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	(Ja)	Meisen (Paridae)	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 3 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		Ja	viel Kot, evtl. Wochenstube	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 4 (3 FN)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	Nein		Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier	Ja	wenig Kot, wohl Tagesquartier
UHF 5 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	?		?		?	
UHF 6 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	?		?		?	
UHF 7 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	?		?		?	
UHF 8 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	?		?		?	
UHF 9 (Flachkasten)	erst Ende 2022 ausgebracht	-	erst Ende 2022 ausgebracht	-	?		?		?	
Dirmingen Brühlpark (III) (gereinigt am 27.02.2026)							3 von 4 (75%) Vogelnisthilfen / 0 von 6 Fledermaus-höhlen angenommen	Blaumeisen sowie vorkommende andere Meisen	4 von 5 (80%) Vogelnisthilfen / 0 von 6 Fledermaus- höhlen angenommen	Vorkommende Meisenarten
BPV 1 (Höhle, 32 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		Ja	Meisen (Paridae)
BPV 2 (Höhle, 28 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Ja	Meisen (Paridae)
BPV 3 (Höhle, 32 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)	Ja	Meisen (Paridae)
BPV 4 (Höhle, 28 mm)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Ja	Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	Nein	
BPV 5 (Höhle, 32 mm)	erste Ende 2024 ausgebracht	-	erste Ende 2024 ausgebracht	-	erste Ende 2024 ausgebracht	-	erste Ende 2024 ausgebracht	-	Ja	Meisen (Paridae)

BPF 1 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	-	Kaputt, repariert	Nein
BPF 2 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		(Ja) Meisen (Paridae)
BPF 3 (3FN)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		Nein
BPF 4 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		Nein
BPF 5 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		Nein
BPF 6 (2F)	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	erste Ende 2023 ausgebracht	-	Nein		Nein